



Ideal para producir
**Cortinas,
Manteles
y Bolsas ecológicas**

MARCA
FAMATEX
FW

VELOCIDAD
0-20
M/MIN

1800-2500W
FUERZA
ULT.



ULTRASONIDO SD-60-S

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1) Chips de PC integrados, sistema de protección ultrasónica multicircuito para que la máquina funcione de forma segura.
- 2) Fuerte potencia ultrasónica con tres engranajes ajustables (máximo, medio y mínimo), cumple con los requisitos de soldadura de diferentes materiales y espesores.
- 3) El rendimiento de la máquina alcanza un nivel internacional con un sistema de seguimiento de frecuencia automático y tecnología ultrasónica de arranque suave.
- 4) Variedad de patrones de rodillos, otros diseños de rodillos disponibles según los requisitos del cliente.
- 5) Cuatro veces más rápido que las máquinas de coser, requiere una capacitación mínima del operador.

COMPONENTES BÁSICOS

- 1) Nuevo tipo de generador ultrasónico intelectual para PC.
- 2) Unidad de transductor ultrasónico de 20 KHz.
- 3) Estructura de suspensión fija del cuerno inferior.
- 4) Sistema de ajuste de velocidad de un solo motor.
- 5) Sistema de elevación de rodillos manual (o neumático).

ESPECIFICACIONES

MARCA	FAMATEX FW
MODELO	SD-60-S
FUENTE DE PODER	220V±5V O 110V DISPONIBLE
ULT. FUERZA	1800-2500W
VELOCIDAD DE TRABAJO	0-20 M/MIN
TAMAÑO DEL RODILLO	ANCHO: 0-60 MM; DIÁMETRO: Ø50MM
DIMENSIÓN (L*W*H)	120*60*110CM
PESO NETO	80 KG

INCLUYE

- ▶ **INSTALACIÓN**
- ▶ **CAPACITACIÓN A DOMICILIO**
- ▶ **GARANTIA: 12 MESES**
- ▶ **REPUESTOS EN STOCK**

TENEMOS TIENDA DE REPUESTOS

FUNCIONES

- 1) **Recorte:** corte de borde recto o curvilíneo y tratamiento de borde para fundir, tan suave, sin bordes ásperos.
- 2) **Sellado:** dos o más capas de tela cosidas juntas sin hilo que reemplace las agujas de coser, buena resistencia a la soldadura.
- 3) **Corte longitudinal:** uno o más cortes del material al mismo tiempo y tratamiento de fusión lateral sin rebabas.
- 4) **Formado:** corte, sellado y estampado simultáneos para hacer la producción en una sola vez.

MATERIALES ADECUADOS

Todo tipo de cuero y tela artificial, tela no tejida, algodón hilado, película termoplástica, pieza de plástico químico, etc.

APLICACIONES

Aplicar a ropa de encaje, cintas, productos de decoración, pañuelos, manteles, cortinas, colchas, fundas de almohadas, fundas de edredones, tiendas de campaña, impermeables, batas y gorros desechables, mascarillas desechables, telas no tejidas, etc.





CONTACTA A UN ASESOR DE VENTAS

+51 970 089 638 +51 975 734 992 +51 947 374 017

+51 960 963 337

www.famatex.pe [f](#) [@](#) [/FamatexPeru](#)

Nuestras tiendas

- 📍 Prolongación Huánuco 1991, La Victoria, Lima, Perú. (Central)
- 📍 Prolongación Huánuco 1983, La Victoria, Lima, Perú.
- 📍 Jr. Ancash #1143 Huancayo, Junin, Perú.
- 📍 Avenida Recoleta 257 Galería Plaza Recoleta local 18 Comuna Recoleta, Santiago de Chile

+51 970 089 638

www.famatex.pe

FAMATEX